

NanoPhotometer 微量分光光度計 (液晶タッチスクリーン搭載)

最少測定量0.3 μ L!
蛋白質の測定に適した新型分光光度計

- ◆ 閉鎖系の測定機構なので、揮発性溶液や表面張力の低い溶液を使用したサンプルでも影響なく測定可能
- ◆ Lidを閉じるとすぐに測定開始
- ◆ 搭載の液晶タッチパネルの他にPC/スマホ/タブレット操作も可能
- ◆ サンプルに不純物や気泡があるとお知らせします
- ◆ 校正・メンテナンス不要

▶ NP80-TOUCH



SALE
20%
OFF

NanoPhotometer ラインナップ

カタログ番号 (モデル名)	NP80-TOUCH	N60-TOUCH	N50-TOUCH	C40-TOUCH	N120-TOUCH
サンプル数	1	1	1	1	1~12
最小サンプル量 (μ L)	0.3	0.3	0.3	キュベットによる	2
検出波長範囲 (nm)	200~900	200~900	200~650	200~900	200~900
dsDNA 検出範囲 (ng/ μ L)	1~16,500	1~16,500	5~7,500	0.1~130	2~8,000
BSA 検出範囲 (mg/mL)	0.03~478	0.03~478	0.15~217	0.003~3.7	0.06~230
光路長 (mm)	0.07, 0.67	0.07, 0.67	0.07, 0.67	キュベットによる	0.125, 1
微量測定	○	○	○	オプション	○
キュベット測定	○	—	—	○	—
ポルテックス	○	○	—	—	—
通常価格 (円)	1,800,000	1,550,000	1,400,000	810,000	2,870,000
特別価格 (円)	¥1,440,000	¥1,240,000	¥1,120,000	¥648,000	¥2,296,000



こちらより『特長』と『お客様の声』をご覧ください。▶

<https://www.wakenbtech.co.jp/impen-voice>



※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。

販売店

WAKEN ワケンビーテック株式会社
WAKEN B TECH CO., LTD.

西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL (077) 561-0081 / FAX (077) 561-0082
東日本営業部 〒132-0025 東京都江戸川区松江2丁目10番22号
TEL (03) 5661-3220 / FAX (03) 5661-3230

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ
0120-749-810
携帯電話・PHSからもご利用いただけます

営業時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝祭日・弊社休日を除く)



<https://www.wakenbtech.co.jp>

2020.12.01 23000



TOKUTOKU CAMPAIGN

年度末とくとく キャンペーン

期間 2020年12月1日 (火) ~ 2021年3月31日 (水)

目次

CO2インキュベーター	P1
培養関連製品	P3
セルカウンター	P4
シェーカー	P5
超音波ホモジナイザー	P6
安全キャビネット	P7
クリーンベンチ	P7
液体窒素保存容器	P9
biocision製品	P11
LN2搬送用容器	P13
製氷機	P13
手動ピペット	P14
卓上遠心機	P15
小型恒温装置	P15
ラボ用プリンター	P16
PCR装置	P17
リアルタイムPCR関連	P18
微量分光光度計	P19



上下の絵の中に違いが10個あるよ!探してみてね♪ 正解はwebでご確認いただけます。
<https://www.wakenbtech.co.jp/>



デモ・サンプルのご依頼は弊社サポートデスクにご連絡ください。



ワケンビーテック株式会社

フォーマシリーズ

チャンバー内をクリーンベンチに相当するClass100 (ISOクラス5) の清浄環境に維持します。
バリエーション豊かなラインナップも魅力です。

フォーマ ステリサイクル CO₂インキュベーター i160

欧州のHERAcellと米国のフォーマシリーズの長所と新技術を結集した
フラッグシップモデル



- ◆ 液晶カラータッチスクリーン搭載 ◆ ISOクラス5の庫内清浄度を実現するHEPAフィルター搭載
- ◆ 180℃乾熱滅菌機能付 ◆ 内蔵式加湿水リザーバーにより加湿能力が大幅に向上
- ◆ 長寿命かつ、正確で安定性の高い新型IRセンサー採用
- ◆ 環境変化に敏感な細胞に最適な小扉などのオプションをご用意

● ステンレスチャンバー

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

カタログ番号 51030634
通常価格 ¥1,450,000

特別価格 ¥1,050,000

● 銅チャンバー

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

カタログ番号 51030633
通常価格 ¥1,630,000


特別価格 ¥1,180,000



SALE
27%
OFF

フォーマ ダイレクトヒート CO₂インキュベーター 320

フォーマブランドを実感できる人気のスタンダードモデル



- ◆ シンプルな液晶表示
- ◆ 庫内をISOクラス5の清浄度に維持するHEPAフィルターを搭載

● ステンレスチャンバー

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

カタログ番号 320
通常価格 ¥980,000


特別価格 ¥680,000



SALE
30%
OFF

MINIcell-35 コンパクト CO₂インキュベーター

2段積みも簡単! パーソナルユースに適した卓上タイプ



- ◆ コンパクトながらも大容量 (1チャンバーでT75フラスコ12個設置可能)
- ◆ 高性能IRセンサー採用 ◆ 液晶タッチパネル搭載 ◆ 低酸素制御機能 (オプション)

● ステンレスチャンバー

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

カタログ番号 WKN-MC35
通常価格 ¥670,000

特別価格 ¥536,000



SALE
20%
OFF

WAKEN ワケンビーテック株式会社

フォーマ ステリサイクルCO₂インキュベーター i160 セルロッカーシステム

幹細胞やプライマリーセルに最適な安定した環境を実現する最新システム

本システムは、フォーマ ステリサイクルCO₂インキュベーターi160に6つの気密ドア・3枚の棚板を
装備した製品です。以下のセルロッカー(アクセサリ)と組み合わせることで、ドア開閉による装置内の
細胞の環境変化を最小に抑え、コンタミネーションリスクも軽減します。

SALE
25%
OFF

● ステンレスチャンバー

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

カタログ番号 51032897
通常価格 ¥1,720,000

特別価格 ¥1,290,000

● 銅チャンバー

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

カタログ番号 51032944
通常価格 ¥1,900,000

特別価格 ¥1,420,000



※ 画像は右開きですが、通常は左開きドアです。

セルロッカー (アクセサリ)

培養環境を維持し、コンタミリスクを軽減します

- ◆ 0.2μmフィルター装備 ◆ オートクレーブ可能(最大12回)

● ステンレストレイ (1個)

カタログ番号 50151650
通常価格 ¥44,000

● 銅トレイ (1個)

カタログ番号 50154739
通常価格 ¥59,000



HERAcell シリーズ

カラー液晶タッチスクリーンや90℃の湿熱除染機能、加湿用水水位検知機能など先進の
機能を備えながらも、リーズナブルな価格を実現した人気モデルです。

HERAcell CO₂インキュベーター 150i

多彩な機能と豊富なアクセサリが武器のHERAcellブランド



- ◆ 液晶カラータッチスクリーン搭載 ◆ 加湿水用・水位センサー搭載
- ◆ 内部環境の変化を最小限にする小扉や持ち運びに便利な小トレイ
など豊富なオプション・アクセサリをご用意

SALE
25%
OFF

● ステンレスチャンバー

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

カタログ番号 51026633
通常価格 ¥1,080,000


特別価格 ¥810,000

● 銅チャンバー

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

カタログ番号 51026634
通常価格 ¥1,230,000

特別価格 ¥920,000



※ 画像は銅チャンバーモデル
※ 画像は右開きですが、通常は左開きドアです。

Ag+goods! 銀イオン抗菌・水質安定剤 (4個入)

加湿水やウォーターバスの水質保全に最適

- ◆ 水につけておくだけで、素早く効果的に水質を維持
- ◆ 効果は最大6ヶ月
- ◆ 低い水位でも効果を発揮する構造設計

SALE
30%
OFF

カタログ番号 AG-01
通常価格 ¥40,000

特別価格 **¥28,000**

ワケンビーテック株式会社



セルメニティ 血清不含細胞凍結保存溶液

血清を使用しない細胞にやさしい凍結保存液

SALE
23%
OFF

カタログ番号 CM-3150
通常価格 ¥12,800

特別価格 **¥9,800**

ワケンビーテック株式会社



CoolCell LX アルコールフリー細胞凍結コンテナ

アルコール、予備冷却不要。-1℃/min凍結を確実に処理!

カタログ番号 BCS-405/405G/405O/405PK※
通常価格 ¥29,000

特別価格 **¥20,000**

※BCS-405(紫)/405G(緑)/405O(オレンジ)/405PK(ピンク)
外寸法:φ117×109mm スロット径12.7mm 1.0-2.0mL クライオチューブ12本用



bioCISION

SALE
31%
OFF

ThawSTAR 凍結細胞融解ステーション

ウォーターバスを使用せず再現性の高い融解処理を実行!

- ◆ チューブをセットするだけの簡単・自動処理
- ◆ 水を使用しないので、水によるコンタミリスクなし
- ◆ トータルの処理は約3分で完了
- ◆ コンパクト設計でベンチ内にも設置可能
- ◆ 誰でも簡単に操作ができ、確実な再現性を保証
- ◆ 処理完了時にはポップアップ&アラームでお知らせ

SALE
30%
OFF

BIOLIFE
SOLUTIONS
cell and gene therapy tools

ThawSTAR
使用によるメリット

- ★水によるコンタミのリスク低減
- ★温めすぎによるDMSO毒性のリスクを防ぐ
- ★手技によるムラをなくします!

● 1.8-2.0mL クライオチューブ用

カタログ番号 AST-601
通常価格 ¥280,000

特別価格 **¥196,000**

● 1.5mLクライオチューブ用

カタログ番号 AST-631
通常価格 ¥280,000

特別価格 **¥196,000**




外寸法: φ110 × 145(H) mm

FACSCOPE B 自動セルカウンター

自動細胞計測のニーズを満たす高性能コンパクト細胞計数機

CURIOSIS

SALE
20%
OFF



不規則な形態の細胞や細胞凝集塊も確実に識別し、計数します

外寸法: 163(W) × 293(D) × 216(H) mm


- ◆ コンパクト設計
- ◆ 高精細電動ステージと高性能CMOSセンサー搭載
- ◆ 高機能アルゴリズムによる優れた識別技術
- ◆ C-Slideを用いた4サンプル同時計数
- ◆ トリバンブルを用いた生死細胞率計測
- ◆ サーマルプリンター (別売) 接続すると、計測結果を印字出力

カタログ番号 CRFCB-01
通常価格 ¥480,000

特別価格 **¥384,000**

C-Slide ディスポーザブル細胞計数盤

1枚で4サンプル。手動計数に加え、自動セルカウンターでも利用可能



SALE
20%
OFF

- ◆ 1スライドで4サンプルを同時に計数できます
- ◆ マニュアルでもFACSCOPE Bでも使用可能
- ◆ 改良型ノイバウエルグリッドパターン
- ◆ 50枚入・個別包装

カタログ番号 CRCSD-NI50 通常価格 ¥15,000


特別価格 **¥12,000**

ワケンカウンター ディスポーザブル細胞計数盤

細やかな工夫が施された国産の計数盤

ワケンビーテック株式会社

- ◆ 1スライドで2サンプルを計数できます
- ◆ 細胞計数に特化したシンプルなグリッドパターン
- ◆ 計数盤に傷がつきにくい設計
- ◆ 持ち上げやすいように計数盤自体に傾斜がつけられています
- ◆ ハイスピード流入



SALE
20%
OFF

● 未滅菌 100枚入 (10枚×10袋)

カタログ番号 WC2-100 通常価格 ¥15,000

特別価格 **¥12,000**

● 滅菌済み 10枚 (二重包装) × 10袋

カタログ番号 WC2-100S 通常価格 ¥20,000

特別価格 **¥16,000**

シェーカー

StackShake 小型スタッカブル・バイオシェーカー

省スペース化と高性能を実現した小型ハイパフォーマンス・バイオシェーカー

- ◆ コンパクト設計 ◆ 簡単に2段積みが可能 ◆ 旋回運動と往復運動の切り替えが可能
- ◆ ヒーターモデル(室温+5~50℃)と、15℃までの低温制御が可能な冷却モデル(15~50℃)をご用意
- ◆ スプリング式万能ラック標準付属。遠沈管や三角フラスコ、ビーカーなど形状に関わらずセットできます
- ◆ 豊富なアクセサリ(詳しくは下部のアクセサリをご覧ください)

StackShake (ヒーターモデル)

カタログ番号 WB-205QM 通常価格 ¥640,000

特別価格 ¥448,000

StackShake C (冷却モデル)

カタログ番号 WB-205QMC 通常価格 ¥720,000

特別価格 ¥504,000

外寸法:430(W)×600(D)×550(H)mm
二段積み例

MAX
300rpm

RemoteShake 加湿対応ロータリーシェーカー

低騒音・低振動で、インキュベーター内での使用に最適!

- ◆ 液晶タッチパネル搭載 ◆ タイマー・ステップ機能付き
- ◆ コントローラーとシェーカーは独立 ◆ インキュベーター内での使用に適した設計
- ◆ コンパクト設計 ◆ プラットフォームはワンタッチで交換可能
- ◆ 豊富なアクセサリ(詳しくは下部のアクセサリをご覧ください)

カタログ番号 WB-T101SRC 通常価格 ¥280,000

特別価格 ¥220,000

※ご購入前にお手持ちのインキュベーター内に設置可能かご確認ください
外寸法:305(W)×350(D)×75(H)mm 重量:5kg(シェーカー部)、1.4kg(コントローラー部)

MAX
300rpm

アクセサリ (RemoteShake、StackShake共通)

カタログ番号	品名	価格
101S-100	100mLフラスコ用プラットフォーム(16本架)	¥32,000
101S-250	250mLフラスコ用プラットフォーム(9本架)	¥32,000
101S-500	500mLフラスコ用プラットフォーム(5本架)	¥32,000
101S-1000	1000mLフラスコ用プラットフォーム(4本架)	¥32,000
101S-SR	スプリング式万能ラック	¥34,000
101S-MR	マイクロプレート用プラットフォーム(6枚用)	¥38,000



RemoteShake設置例

微量超音波ホモジナイザーQ55

使いやすいフィンガースイッチ搭載
少量サンプルに最適!

最大 55W
フィンガースイッチ

SALE 25% OFF

カタログ番号 Q55
通常価格 ¥420,000

スタンドは別売です。

特別価格 ¥315,000

微量超音波ホモジナイザーQ125

タイマー機能付き
小型・少量モデルの決定版!

最大 125W
パルスタイマー

SALE 25% OFF

カタログ番号 Q125
通常価格 ¥630,000

スタンドは別売です。

特別価格 ¥472,000

超音波ホモジナイザーQ500

シンプルな操作で使いやすい!
アクセサリも豊富な大型モデル

最大 500W
パルスタイマー

SALE 25% OFF

カタログ番号 Q500
通常価格 ¥840,000

スタンドは別売です。

特別価格 ¥630,000

超音波ホモジナイザーQ700

欲しい情報がひと目でわかる大型液晶付き!
ハイスpek&ハイパワーの最高級モデル

最大 700W
プログラムパルスタイマー
タッチパネル

SALE 25% OFF

カタログ番号 Q700
通常価格 ¥1,080,000

スタンドは別売です。


特別価格 ¥810,000

CoolRack(P12)との組み合わせ例

超音波ホモジナイザーを使用すると、超音波の照射によりサンプルの温度が上昇します。
CoolRackとCoolBoxを組み合わせることで、サンプルの温度上昇を抑えることができます。



- (a): サンプルの温度上昇の影響は大丈夫でしょうか?
(b): サンプルは冷却されていますが、氷が溶けるとチューブの高さが変わり、再現性が良いとは言えません。
(c): サンプルは冷却され、再現性の良い方法です。



パルスタイマーを使用すると、より効果的にサンプルの温度上昇を抑えられます。

使用装置:モデル Q125 プローブ:4422(標準付属)
処理サンプル:5mL MilliQ水/15mL遠沈チューブ
使用条件: Amplitude 50%
パルスなし(連続照射)、パルスあり(ON 10秒、OFF 30秒)

バイオハザード対策用キャビネット

バイオハザードセフティキャビネット (AC2モデル)
最高水準のULPAフィルター搭載の高性能キャビネット

ESCO
WORLD CLASS. WORLDWIDE.

SALE
30%
OFF



- ◆ 作業やサンプルにとって危険な状態になると、消灯や音で知らせるアラーム機能を搭載
- ◆ 未使用時に消費電力を抑えるための「スタンバイモード」を搭載
- ◆ ガラスウインドウ操作に連動し、自動的にファンが回転・停止する「クイックスタートモード」を搭載
- ◆ ガラスウインドウ下部には枠がなく、良好な視界を確保 ◆ 殺菌灯タイマー付

◎ 横幅730mm (2フィート)

カタログ番号 ESC-AC2-2J7
通常価格 ¥980,000

特別価格
¥686,000

◎ 横幅1,035mm (3フィート)

カタログ番号 ESC-AC2-3N7
通常価格 ¥1,100,000

特別価格
¥770,000

◎ 横幅1,340mm (4フィート)

カタログ番号 ESC-AC2-4N7
通常価格 ¥1,150,000

特別価格
¥805,000

NSF49
認証モデル

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

バイオクリーンベンチ

バイオクリーンベンチ (BCBモデル)
HEPAの1ランク上を行くULPAフィルターを搭載した
循環式クリーンベンチ

ESCO
WORLD CLASS. WORLDWIDE.

SALE
30%
OFF



- ◆ 約85%循環式
- ◆ ガラスウインドウ操作に連動し、自動的にファンが回転・停止する「クイックスタートモード」を搭載
- ◆ ガラスウインドウ下部には枠がなく、良好な視界を確保
- ◆ 殺菌灯タイマー付

◎ 横幅730mm (2フィート)

カタログ番号 ESC-BCB-2E7
通常価格 ¥780,000

特別価格
¥546,000

◎ 横幅1,035mm (3フィート)

カタログ番号 ESC-BCB-3E7
通常価格 ¥850,000

特別価格
¥595,000

◎ 横幅1,340mm (4フィート)

カタログ番号 ESC-BCB-4E7
通常価格 ¥920,000

特別価格
¥644,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

エスコ社製品の特長 (セフティキャビネット・クリーンベンチ共通)

人間工学に
基づいたデザイン

作業がしやすいよう前面には5度の傾斜がつけられ、作業部には腕の負担を軽減するアームレストが設けられています。



DC ECMモーター
(直流・電子コミュートモーター)を採用


省エネでありながら、供給電圧が変動しても、安定した風速で運転することができます。



ISOCIDE™ 抗菌パウダー
コーティング

ISOCIDE™
Antimicrobial Coating

キャビネット本体には菌の増殖を抑える銀含有成分の粉体が塗装されています。



高性能ULPAフィルターを搭載

下降および排気用フィルターにULPAフィルターを採用。ISOクラス3の清浄度を可能にしています。



運転状態の確認が常時可能

本体前面の液晶パネルから、風速や気流の状態、フィルターの寿命などを確認することができます。



清掃しやすいデザイン

ワークエリア内の側面・背面は1枚の板でできており、コーナー部には丸みをもたせ、清掃が容易にできるデザインです。また、作業台の取り外しも可能です。



クリーンベンチ



卓上式クリーンベンチ

省電力・作業性・使いやすさに優れた卓上式クリーンベンチ

WAKEM ワケンピーテック株式会社

- ◆ DCブラシレスモーター・LED照明を採用した省エネ設計
- ◆ 傾斜スライドシャッター、透明素材のサッシで良好な視界を確保
- ◆ 操作パネルを外側右上に配置し、操作性を向上 ◆ 殺菌灯・ガス配管・ブンゼンバーナー標準装備
- ◆ ISOクラス5の清浄度を実現するHEPAフィルターを採用



◎ 横幅750mmモデル

カタログ番号 WCB-750
通常価格 ¥375,000

特別価格
¥262,500

◎ 横幅1000mmモデル

カタログ番号 WCB-1000
通常価格 ¥570,000

特別価格
¥399,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

エッジレスラック

CPC・アイソレーター内での
使用に適したチューブラック

- ◆ ループ形状のワイヤーで構成 ◆ ステンレス製のため、あらゆる滅菌が可能
- ◆ チューブ同士の干渉がなく、コンタミリスクを軽減
- ◆ 繊維の付着がなく、チェンジオーバー時の拭き上げが容易




SALE
21%
OFF

◎ 50mL遠沈管6本立

カタログ番号 CRA-5006
通常価格 ¥6,400

特別価格
¥5,000



SALE
21%
OFF

◎ 15mL遠沈管12本立

カタログ番号 CRA-1512F
通常価格 ¥8,200

特別価格
¥6,400



SALE
20%
OFF

◎ φ60mm遠沈管6本立

カタログ番号 CRA-20006
通常価格 ¥9,800

特別価格
¥7,800

キャニスター収納

DR-17/DR-30 (汎用タイプ)

- ◆ 業界唯一の国産製造品
- ◆ 軽量かつコンパクト
- ◆ 蒸発損失量が少なく経済的
- ◆ -180℃以下の超低温で安定保存

型 式	DR-17	DR-30-6	DR-30-10	SR-17	SR-36-6	SR-36-10
カタログ番号*1	B0DR17_00	B0DR306_0	B0DR301_0	B0SR17_00	B0SR366_0	B0SR361_0
通常価格	¥153,000	¥305,000	¥315,000	¥198,000	¥368,000	¥378,000
特別価格	¥114,000	¥228,000	¥236,000	¥148,000	¥276,000	¥283,000
液体窒素容量 ℓ	17.4	31.8	31.8	17.4	36.2	36.2
液体窒素蒸発損失量*2 ℓ/日	0.183	0.397	0.397	0.097	0.315	0.315
液体窒素再充てん期間*2 日	59	50	50	113	72	72
容器全高 mm	564	642	642	653	704	704
容器外径 mm	347	441	441	347	441	441
容器口径 mm	50.8	119	119	50.8	119	119
キャニスター収納数 本	6	6	10	6	6	10
バイアル総収納数(1-1.8mL)*3 本	180	1,332	1,140	180	1,332	1,140

*1 カタログ番号の「」に「A」または「S」が入ります。A:バイアル型 S:ストロー型

*2 キャニスター・ラック・サンプルを装着していない静置状態における公称値であり、設置場所や使用頻度により変化します。

*3 ケーン1本につき、外径12.4mm×高さ44mmのアウトターキャップタイプのバイアル (NUNC型番:340711) を6個装着した場合の数値です。

株式会社クライオワン製



SR-17/SR-36 (高性能タイプ)

- ◆ 業界唯一の国産製造品
- ◆ 軽量かつコンパクト
- ◆ 蒸発損失量が極めて少なく経済的
- ◆ -180℃以下の超低温で長期安定保存

XC Series (汎用タイプ)

型 式	XC20 SIGNATURE	XC 34/18	XC 47/11-6	XC 47/11-10
カタログ番号	TOXCM2000	TOXC34180	TOXC47116	TOXC47111
通常価格*1	¥169,000	¥247,000	¥320,000	¥325,000
特別価格	¥126,000	¥185,000	¥240,000	¥243,000
液体窒素容量 ℓ	20.5	34.8	47.4	47.4
液体窒素蒸発損失量*2 ℓ/日	0.090	0.18	0.39	0.39
液体窒素再充てん期間*2 日	142	123	76	76
容器全高 mm	660	675	673	673
容器外径 mm	368	464	508	508
キャニスター収納数 本	6	6	6	10
バイアル総収納数(1-1.8mL)*3 本	252	756	1,584	1,260
ケーン収納数 本	42	126	264	210

*1 付属品としてキャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。

*2 キャニスターやサンプル未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。

*3 クライオケーン1本につき、容量1~1.8mLのインナーキャップタイプのバイアルを6本装着した場合の数値です。

- ◆ 蒸発損失量が少なく経済的
- ◆ 軽量でコンパクト
- ◆ 高い収納能力
- ◆ 超低温下で安定保存
- ◆ 液体窒素の残量監視が可能 (オプション)



SC Series (高性能タイプ)

型 式	SC 11/7	SC 20/20 SIGNATURE	SC 33/26	SC 36/32
カタログ番号	TOSC11700	TOSC20200	TOSC33260	TOSC36320
通常価格*1	¥174,000	¥208,000	¥261,000	¥279,000
特別価格	¥130,000	¥156,000	¥195,000	¥209,000
液体窒素容量 ℓ	11	20.5	33	36.5
液体窒素蒸発損失量*2 ℓ/日	0.16	0.085	0.13	0.1
液体窒素再充てん期間*2 日	43	135	182	224
容器全高 mm	549	660	657	690
容器外径 mm	260	368	464	464
キャニスター収納数 本	6	6	6	6
バイアル総収納数(1-1.8mL)*3 本	252	252	252	252
ケーン収納数 本	42	42	42	42

*1 付属品としてキャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。

*2 キャニスターや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。

*3 ケーン1本につき、容量1~1.8mLのインナーキャップタイプのバイアルを6本装着した場合の数値です。

- ◆ 蒸発損失量が非常に少なく経済的
- ◆ 軽量でコンパクト、使いやすい形状
- ◆ 超低温下で長期安定保存
- ◆ 液体窒素の残量監視が可能 (オプション) ※SC 11/7は除く



ボックス収納

CryoSystem Series ボックス収納タイプ

- ◆ フリーズボックスに収納することで、サンプルの取出し・管理が容易
- ◆ 中程度の収納能力 (バイアル総収納数:750本~6,000本) ◆ 液体窒素の残量監視が可能 (オプション)

型 式	CryoSystem 750	CryoSystem 2000	CryoSystem 4000	CryoSystem 6000
カタログ番号	TOCS75000	TOCS20000	TOCS40000	TOCS60000
通常価格*1	¥411,000	¥750,000	¥856,000	¥967,000
特別価格	¥308,000	¥562,000	¥642,000	¥725,000
液体窒素容量 ℓ	47.4	61	121	175
液体窒素蒸発損失量*2 ℓ/日	0.39	0.85	0.99	0.99
液体窒素再充てん期間*2 日	76	38	70	104
容器全高 mm	673	850	965	959
容器外径 mm	508	559	559	665
ラック収納数 (段数)	5段×6	5段×4	10段×4	10段×6
バイアル総収納数(1-1.8mL)*3 本	750	2000/1620	4000/3240	6000/4860
フリーズボックス収納数 個	30	20	40	60
フリーズボックス仕様 列	5×5*4	10×10/9×9	10×10/9×9	10×10/9×9

*1 付属品としてラック型キャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。フリーズボックスは含まれておりません。

*2 ラックや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。

*3 フリーズボックスに、容量1~1.8mLのインナーキャップタイプのバイアルを装着した場合の数値です。

4 推奨BOX: TOCSBOXPL BOX PLS SQ2 250CELL9719629 (¥1,900)



凍結試料搬送容器

Vapor Shipper Series ドライシッパー

- ◆ 容器内部の特殊な吸着材が液体窒素を完全吸収
- ◆ 輸送用保護ケース*への収納が可能 (オプション) ◆ -150℃以下の気相状態でサンプルの輸送が可能

* CryoShipper・CryoShipper XCIは専用の輸送用保護ケースが付属します。

型 式	SC 4/2V	SC 4/3V	CryoShipper	CryoShipper XC
カタログ番号	TOSC42V00	TOSC43V00	TOCRSH000	TOCRSHX00
通常価格*1	¥206,000	¥210,000	¥609,000	¥604,000
特別価格	¥154,000	¥157,000	¥456,000	¥453,000
液体窒素容量 ℓ	3.6	4.3	8.5	10.0
液体窒素蒸発損失量*2 ℓ/日	0.26	0.2	0.85	0.85
液体窒素再充てん期間*2 日	13	21	10	14
容器全高 mm	468	492	546	584
容器外径 mm	222	222	369	381
キャニスター収納数 本	1	1	1 (5段ラック)	
バイアル総収納数(1-1.8mL)*3 本	102	48	500	—
ケーン収納数 本	17	8	—	—
フリーズボックス収納数 列	—	—	5 (10×10列)	—

*1 付属品としてキャニスター、CryoShipperの場合は、ラック、輸送用保護ケース、CryoShipper XCIには輸送用保護ケースのみを含みます。

*2 ラックや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。

*3 容量1~1.8mLのインナーキャップタイプのバイアルを装着した場合の数値です。



アクセサリ

クライオハンガー

- ◆ 容器から取り出したキャニスターを吊り下げて保持可能
- ◆ 試料取り出し作業時に両手が自由に使える
- ◆ 吊り下げ高さは調整が可能

推奨対応機種
DR-30-6、DR-30-10、SR-36-6、SR-36-10
SR-36-6R、XC 47/11-6、XC 47/11-10

カタログ番号	M7CRHFIX0	M7CRHARM0
商 品	固定部	アーム部
通常価格	¥22,000	¥23,000
特別価格	¥18,000	¥19,000



消耗品

大切なサンプルを確実に冷却する方法をご提案します！
コンタミが心配、氷の使用を避けたい、製氷機が遠くにある研究者の方に最適な製品です！

Good ?

アイスバケツ
×
クラッシュアイス

× チューブが沈む
× 冷え方がバラバラ=再現性なし
× 水によるコンタミのリスク

Better !

アイスバケツ
×
CoolRack
×
クラッシュアイス

● チューブは均一・迅速に冷却
● チューブが水に濡れない
× 時間が経つとブロックが沈む

Best !

CoolBox
×
CoolRack

● チューブは均一・迅速に冷却
● チューブが水に濡れない
● 長時間の冷却が可能

CoolBox XT アイスフリー冷却システム
水、電気、電池不要!! 長時間の冷却を維持する便利ツール

- ◆ 予備冷却(コアを-20℃で12時間)して使用します ◆ 0.5~4℃を最大16時間維持(フタ閉め状態)
- ◆ 別売の冷凍コアは 0℃以下の凍結状態を維持できます※
- ◆ コアの代わりにドライアイスを使用すると、簡易的な凍結容器としても使用可能です

カタログ番号
BCS-502/502G/502O/502PK/502F※※
通常価格 ¥98,000

特別価格 ¥68,600

※ BCS-502Fは冷凍コアが標準付属の製品です。
※※ BCS-502(紫)/502G(緑)/502O(オレンジ)/502PK(ピンク)/502F(紫・冷凍コア)



アイスバケツ
結露しにくいEVA。砕氷や液体窒素、ドライアイスOKのカラフルで可愛い容器です

- ◆ エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)製
- ◆ 断熱性に優れ、外側が結露しにくい素材です
- ◆ クラッシュアイスや液体窒素などの冷媒を入れて使用できます

※熱湯などの熱いものは使用できません。



種 類	1L 角型	4L 角型	9L 角型	4L 角型フタ付	9L 角型フタ付	2.5L 丸型フタ付	4L 丸型フタ付
カタログ番号	BCS-211※	BCS-113※	BCS-111※	BCS-117※	BCS-118※	BCS-115-25※	BCS-115※
通常価格	¥13,000	¥20,000	¥26,000	¥23,000	¥32,000	¥15,000	¥17,000
特別価格	¥9,100	¥14,000	¥18,200	¥16,100	¥22,400	¥10,500	¥11,900
色	7色	7色	7色	5色	3色	7色	7色
内寸法 mm	120 × 120 × 80	268 × 170 × 100	365 × 275 × 100	270 × 177 × 95	360 × 275 × 100	φ190 × 69	φ200 × 121
底面内寸法 mm	90 × 90	220 × 125	312 × 225	230 × 130	307 × 222	φ137	φ165

※カタログ番号の末尾にご希望の色番号を入れて、ご注文ください。
紫(PL)、青(B)、ライムグリーン(GR)、オレンジ(OR)、ピンク(PK)、赤・緑(お問い合わせください)
5色は(紫・青・ライムグリーン・オレンジ・ピンク)、3色は(紫・青・ライムグリーン)から選択できます。

CoolRack 高熱伝導チューブブロック
CoolSink 高熱伝導プレートアダプター
大切なサンプルは、迅速に、
確実に加温・冷却できていますか？

- ◆ -196~約100℃の幅広い温度域に対応
 - ◆ アルミよりも高密度で熱伝導率の高い特殊合金を使用、高い温度分布性能を実現
 - ◆ 氷・ドライアイス・液体窒素(LN₂)で使用可能
 - ◆ ウォーターバスやインキュベーター等、加熱機器内で使用可能 (ThermalTray※との併用をオススメします)
- ※ThermalTrayはキャンペーン対象外です。



SALE
30%
OFF

● CoolRack マイクロチューブ用 (穴径:11.1mm※)

カタログ番号	品 名	価 格	特別価格
BCS-163	CoolRack M6 (1.5-2.0mLチューブ6本)	¥11,000	¥7,700
BCS-125	CoolRack M15 (1.5-2.0mLチューブ15本)	¥27,000	¥18,900
BCS-127	CoolRack M15-PF (1.5mLチューブ15本)※※	¥37,000	¥25,900
BCS-535	CoolRack XT M24 (1.5-2.0mLチューブ24本)	¥51,000	¥35,700
BCS-539	CoolRack XT 5mL (5mLチューブ12本)	¥50,000	¥35,000
BCS-108	CoolRack M30 (1.5-2.0mLチューブ30本)	¥48,000	¥33,600
BCS-128	CoolRack M30-PF (1.5mLチューブ30本)※※	¥56,000	¥39,200
BCS-137	CoolRack M30-PF 500μL (500μLチューブ30本)	¥56,000	¥39,200
BCS-102	CoolRack M90 (1.5-2.0mLチューブ90本)	¥72,000	¥50,400
BCS-116	CoolRack M96ID (1.5-2.0mLチューブ96本、A~H・1~12インデックス付)	¥95,000	¥66,500

※ BCS-539-BCS-137を除く ※※穴はコニカル形状

● CoolRack クライオチューブ用 (穴径:12.7mm)

カタログ番号	品 名	価 格	特別価格
BCS-126	CoolRack CF15 (1.0-2.0mLチューブ15本)	¥27,000	¥18,900
BCS-534	CoolRack XT CFT24 (1.0-2.0mLチューブ24本)	¥55,000	¥38,500
BCS-138	CoolRack CFT30 (1.0-2.0mLチューブ30本)	¥56,000	¥39,200
BCS-105	CoolRack CF45 (1.0-2.0mLチューブ45本)	¥51,000	¥35,700

● CoolRack PCRチューブ/プレート用

カタログ番号	品 名	価 格	特別価格
BCS-529	CoolRack XT PCR96 (PCR96穴プレート)	¥61,000	¥42,700
BCS-523	CoolRack XT M-PCR (8連PCR+マイクロチューブ)	¥59,000	¥41,300
BCS-538	CoolRack XT PCR384 (PCR384穴プレート)	¥67,000	¥46,900

● CoolRack 2Dバーコード付チューブ用

カタログ番号	品 名	価 格	特別価格
BCS-231	CoolRack 96 2D 96×0.5mL (0.5mL2Dチューブ96本)	¥70,000	¥49,000
BCS-149	CoolRack 96 2D 96×1mL (1.4mL2Dチューブ96本)	¥64,000	¥44,800

CoolRack 使用のメリット

- ★サンプルが直接冷却源に触れないので、コンタミのリスクを軽減
- ★チューブなどが沈まず、サンプルが均一に冷却・加温できます
- ★一定で再現性のよい結果が得られます

● CoolRack 細胞治療用バイアル用

カタログ番号	品 名	価 格	特別価格
BCS-266	CoolRack SV2 (15.7mm径細胞治療用バイアル12本)	¥58,000	¥40,600
BCS-265	CoolRack SV10 (23.6mm径細胞治療用バイアル12本)	¥58,000	¥40,600

● CoolRack 遠沈チューブ/コーニング社ボトル用

カタログ番号	品 名	価 格	特別価格
BCS-232	CoolRack L (15mL遠沈チューブ12本)※	¥56,000	¥39,200
BCS-153	CoolRack 15mL (15mL遠沈チューブ9本)	¥50,000	¥35,000
BCS-154	CoolRack 50mL (50mL遠沈チューブ4本)	¥50,000	¥35,000
BCS-532	CoolRack 250mL-PF (250mL遠沈チューブ1本)	¥68,000	¥47,600
BCS-533	CoolRack 250mL (250mLストレージボトル1本)	¥68,000	¥47,600

※底とチューブ周りだけが金属の廉価版ラック

● CoolRack 採血管用

カタログ番号	品 名	価 格	特別価格
BCS-235	CoolRack LV (13/16mm採血管12本)※	¥56,000	¥39,200
BCS-157	CoolRack VS13 (13×75mm採血管9本)	¥52,000	¥36,400
BCS-155	CoolRack V13 (13×100mm採血管9本)	¥52,000	¥36,400
BCS-156	CoolRack V16 (16×100mm採血管9本)	¥52,000	¥36,400

※底とチューブ周りだけが金属の廉価版ラック

● CoolSink プレート/リザーバー用

カタログ番号	品 名	価 格	特別価格
BCS-536	CoolSink XT 96F (平底マイクロプレート)	¥54,000	¥37,800
BCS-537	CoolSink XT 96U (U底マイクロプレート)	¥61,000	¥42,700
BCS-184	CoolSink LX55 (55mL試薬リザーバー)	¥46,000	¥32,200
BCS-180	CoolSink LX80 (80mL試薬リザーバー)	¥46,000	¥32,200

LN₂ 搬送用容器

CryoHandy 生体試料搬送容器 MR-LN-500

CPC/CPF・病院/クリニック・研究室内の液体窒素凍結サンプルの搬送に!




- ◆ -150℃以下を4時間維持
- ◆ 1-2mLクライオチューブを8本セット可能
- ◆ 搬送中も容器内温度を確認可能
- ◆ 小型で持ち運びや取扱いが容易
- ◆ 細菌が繁殖しやすい深い溝が少なく、アルコールによる消毒が可能です



外寸法: φ98 × 180 (H) mm 本体空重量: 520g

カタログ番号 M7CRHD000
通常価格 ¥142,000

特別価格 ¥92,000



内圧上昇の防止

気化した窒素を逃すための溝が付いており、ふたを閉めた状態でも内圧上昇の心配はありません。



サンプルの取違い防止

サンプルの取り間違いを防止するため、チューブスロットに番号をレーザー刻印しています。



温度表示機能

温度表示機能付きで、搬送中も容器内部の温度が確認可能。電池寿命は1日2時間使用でも3年以上使用可能です(2500時間)。

製氷機



フレークアイスメーカー FIC-A120FT

- ◆ 製氷のコストが安く、経済的
- ◆ ハンドルは手をかけやすいデザインで、扉上部からの埃や、水滴が庫内へ浸入しにくい構造
- ◆ 外装は清掃性の高いクリアコーティング加工
- ◆ 防虫・防臭効果の排水トラップ
- ◆ メンテナンス性を考えた構造
- ◆ 開けやすく衛生的な扉ハンドル
- ◆ 防カビ剤・抗菌剤配合の扉パッキン
- ◆ 省スペース設計
- ◆ 接地形2極用プラグで安全性にも配慮

貯氷量
24kg




カタログ番号 FIC-A120FT
通常価格 ¥858,000

特別価格 ¥386,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

製氷能力 (50/60Hz)	室温20℃ 水温15℃:108/118kg(日) 室温30℃ 水温25℃:87/96kg(日)
貯氷量 (日)	24kg(通常) / 19kg(自然落下時)
電 源	空冷单相 100V 設置型
消費電力 (W)	401 / 428 (50/60Hz)
外寸法 (mm)	600 (W) × 600 (D) × 800 (H)
重量 (kg)	61

手動ピペット



ピペットライト PL

お手頃価格かつ、丈夫・長持ちでメンテナンスのコストを削減できる最新モデル

フィンガーフックにより
作業中にも適度に手を
休ませることができます

軽いストローク 1000μLは短めで使いやすさ向上
(お持ちのピペットと比べてみてください!)

正確性と再現性はピペットメーカートップクラス

テフロンシール不採用・交換不要
グリースアップタイプ
セルフメンテが可能
1000μLモデルは耐腐食性ピストン使用
リキッドエンド部オートクレープ減菌可能

容量ダイヤル
ロック付き

LTSシャフト (L-) 汎用シャフト (SL-)

メトラートレド社の専用
LTSチップを使用

各メーカーのチップ使用可能



メトラートレド社 LTSチップとは
シャフトとチップの摩擦をできるだけなくし、チップの装着と取り外しの力を大幅に減少させました。作業者にもピペット自身にも負荷が少なく、長くお使いいただけます。



微量～ノーマル容量用ピペット (2,10,20,100,200,1000μL)

LTSシャフト		汎用シャフト		容 量
カタログ番号	品 名	カタログ番号	品 名	
30231225	L-2PL	30231217	SL-2PL	0.1~2μL
30231226	L-10PL	30231218	SL-10PL	0.5~10μL
30231227	L-20PL	30231219	SL-20PL	2~20μL
30231228	L-100PL	30231220	SL-100PL	10~100μL
30231229	L-200PL	30231221	SL-200PL	20~200μL
30231230	L-1000PL	30231222	SL-1000PL	100~1000μL

通常価格 ¥26,800

特別価格 ¥19,800



大容量用ピペット (5000μL、10mL)

LTSシャフト		汎用シャフト		容 量
カタログ番号	品 名	カタログ番号	品 名	
30231231	L-5000PL	30231223	SL-5000PL	500~5000μL
30231232	L-10MLPL	30231224	SL-10MLPL	1000μL~10mL

通常価格 ¥34,800

特別価格 ¥25,700



電動ピペット

pipet4u Oasis 電動ピペット

握りやすく使いやすいデザイン

- ◆ 3段階の速度調節
- ◆ 内部のメンブレンフィルターは交換可能
- ◆ 付属: ニッケル水素充電電池2個、スタンド、壁掛け用ブラケット、充電器、PTFEメンブレンフィルター (0.2μm・0.45μm 各1個)



ahn
biotechnologie GmbH

カタログ番号 8-300-00-9
通常価格 ¥34,000

特別価格 ¥23,800



卓上遠心機

プチ★SPIN スピンドاون用
卓上遠心機

ボールバランス設計により
本数に関らずセット可能。
超小型・超軽量の遠心機です



カタログ番号 WKN-2374
通常価格 ¥33,000

特別価格 ¥24,750

SALE
25%
OFF

プチまる8 1.5mLチューブ
8本用卓上遠心機

最もスタンダードなプチ遠心機!
実験には欠かせない存在です

SALE
25%
OFF



カタログ番号 WKN-2322
通常価格 ¥31,000

特別価格 ¥23,250

プチはち PCR チューブ用
卓上遠心機

PCR試薬調整時の
スピンドاونに最適!
8連PCRチューブ×2が
そのままセットできます!



カタログ番号 WKN-2818
通常価格 ¥33,000

特別価格 ¥24,750

SALE
25%
OFF

プチチェンジ 1.5mL/PCRチューブ
8本用卓上遠心機

8連PCRチューブと1.5mLチューブ用の
ローターが簡単に交換可能!

SALE
25%
OFF



カタログ番号 WKN-8866
通常価格 ¥42,000

特別価格 ¥31,500

小型恒温装置

プチクール MiniT-C
冷却・加温 アルミブロックインキュベーター

手のひらサイズの可愛いブロック恒温機! 冷却もできる優れモノです

◆ 温度制御:0~100℃ ◆ 9プログラムを登録可能

カタログ番号 WKN-9626 通常価格 ¥63,000

特別価格 ¥35,000

SALE
44%
OFF



アクセサリ

カタログ番号	セット容器	価格(円)
WKN-9601	0.2mL × 40本	12,800
WKN-9603	1.5mL × 15本	12,000
WKN-9606	15mL × 4本	15,000
WKN-9607	50mL × 2本	12,000

※ 上記以外のブロックの詳細は弊社webサイトをご覧ください。

外寸法
110(W) × 162(D) × 140(H)mm
アルミブロックは別売です。

ワケンビーテック株式会社

M13 小型微量高速遠心機

hanil

SALE
25%
OFF

- ◆ 最大回転数13,500rpm
- ◆ 軽量かつコンパクト設計
- ◆ シリコンゴム製足による優れた安定性
- ◆ 1.5/2.0mLチューブ12本用ローター標準付属
- ◆ タイマー、スピンドウン機能付
- ◆ フタを開ければローターが停止する安全装置付き



カタログ番号 M13 通常価格 ¥73,000

特別価格 ¥54,750

外寸法: 189(W) × 202(D) × 129(H)mm

アクセサリ

カタログ番号	品名	価格(円)
A2.0-12	1.5mL/2.0mLチューブローター *M13 本体に標準付属	18,000
A0.2-32	PCRチューブローター	18,000
A5.0-6	5.0mL チューブローター	18,000
TR0.2	0.2mL チューブアダプター (A2.0-12用) 6個入り	4,000
TR0.5	0.5mL チューブアダプター (A2.0-12用) 6個入り	4,000

ラボ用ラベルプリンター

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

- ◆ 液体窒素や-80℃フリーザー内でも使用可能
- ◆ 遠沈管やプレートなど各種容器に対応した形状
- ◆ DMSOやキシレンなどの薬剤に耐性あり
- ◆ 凍結した容器の表面に貼れるラベルもご用意

BMP51 ラベルプリンター

- ◆ コンパクト設計 ◆ インクリボン/ラベラー一体型カートリッジ
- ◆ 直接印字: 英数字入力

SALE
39%
OFF



※ カートリッジは別売です。

カタログ番号 BMP51 通常価格 ¥148,000

特別価格 ¥90,000

BMP71 ラベルプリンター

- ◆ インクリボン/ラベル別 ◆ PTLラベルセット可能
- ◆ 直接印字: 日本語・英数字入力

SALE
39%
OFF



※ ラベルなどの消耗品は別売です。

カタログ番号 BMP71 通常価格 ¥148,000

特別価格 ¥90,000

BRADY Workstation ラベルデザインソフトウェア

この機会にBMP51またはBMP71をお買い上げの方に限り、
ラベルデザインソフトウェアを特別価格でご提供いたします!

カタログ番号 BWS
通常価格 ¥29,800

特別価格 ¥20,000

SALE
32%
OFF



Biometra

analytikjena

創立30周年記念 特別キャンペーン

完全予約制にて**30台限定特別価格**での買い替えキャンペーンを実施します
Biometra旧機種ならびに他社製品が対象となります

ご予約受付開始 2020.12.1～(限定数に達するまで)

Biometra TOne 96G

リーズナブルなスタンダードサイクラー

最大20℃ グラジエント

最大下降速度 3.3℃/秒

最大上昇速度4.0℃/秒

温度均一性±0.20℃(55℃)

SALE
45%
OFFカタログ番号 846-5-070-301
通常価格 ¥550,000特別価格 **¥300,000**

Biometra TAdvanced 96SG (シルバーブロック)

最先端のPCRテクノロジーを採用した最高品質の上位モデル

最大40℃ グラジエント

最大下降速度 5.5℃/秒

最大上昇速度8.0℃/秒

温度均一性±0.15℃(55℃)

SALE
50%
OFFカタログ番号 846-5-070-241
通常価格 ¥1,150,000特別価格 **¥575,000**

Biometra TAdvanced 384G (384ウェル・アルミブロック)

最先端のPCRテクノロジーを採用した384プレート用モデル

最大24℃ グラジエント

最大下降速度 2.0℃/秒

最大上昇速度 4.0℃/秒

温度均一性 ±0.15℃(55℃)

SALE
50%
OFFカタログ番号 846-5-070-214
通常価格 ¥1,040,000特別価格 **¥520,000**

ご予約をご希望の場合は下記のURLまたはQRコードよりお申し込みをお願いいたします

<https://forms.gle/RZSZp1fFQGpeGEJk9>qTOWER³

最新で高性能のリアルタイムPCRシステム!!

- ◆ 専用金属ブロックによる優れた温度均一性・精度 ◆ 4色LEDと高感度CPMによる優れた蛍光検出
- ◆ 微量のサンプルで測定可能 (G/G touch : 10~80uL)
- ◆ 業界最速クラスの温度制御
- ◆ グラジエント機能付 ◆ ライセンスフリーで、使いやすい解析ソフトウェア

qTOWER³ G touch

(96ウェル)

最大40℃
グラジエント最大上昇速度
8.0℃/秒最大下降速度
6.0℃/秒温度均一性
±0.15℃(55℃)SALE
20%
OFF

● 液晶タッチパネル搭載

カタログ番号 844-00556-5
通常価格 ¥2,700,000特別価格 **¥2,160,000**qTOWER³ G

(96ウェル)

最大40℃
グラジエント最大上昇速度
8.0℃/秒最大下降速度
6.0℃/秒温度均一性
±0.15℃(55℃)SALE
20%
OFF

● PC制御モデル

カタログ番号 844-00554-5
通常価格 ¥2,500,000特別価格 **¥2,000,000**

SmartFit8 2色成型8連PCRチューブ

WAKEN ワケンビーテック株式会社

1/10の力でキャップ開閉。測定感度に優れた2色成型 8連PCRチューブ

SALE
30%
OFF

- ◆ 人間工学に基づいたデザイン ◆ スムースな開閉で液はねも軽減 ◆ チューブにナンバリング済み



※容量:60ストリップ×2袋/箱



カタログ番号 WKN-SF8-TC 通常価格 ¥18,000

特別価格 **¥12,600**

COVID-19のPCR検査関連器具・機械のご紹介



COVID-19の感染拡大を受け、各社からPCR検査試薬が発売されています。PCR検査を行う上で、RT-PCRなどの装置に加え、サンプル調製にも様々な器具・機械が使用されます。弊社webにて、当社が販売する商品のうち、COVID-19の検査実施工程にご利用いただけるものをご紹介します。

<https://www.wakenbtech.co.jp/cov19test>